

## RAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com



### Klimatyzatory SAMSUNG - RAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
<b>WindFree™ ELITE S2</b>							
	2,5	3,2	AR70F09CAAWNEU AR70F09CAAWXEU	9.5 / 5.1 A+++ / A+++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW 230V	6549
	3,5	4,0	AR70F12CAAWNEU AR70F12CAAWXEU	8.8 / 5.1 A+++ / A+++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW 230V	7259
<b>WindFree™ AVANT S2 Black</b>							
	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU AR70F07C1AWXEU	9.0 / 4.8 A+++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5629
	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU AR70F09C1AWXEU	8.8 / 4.8 A+++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6029
	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU AR70F12C1AWXEU	8.6 / 4.8 A+++ / A++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6679
<b>WindFree™ AVANT S2 Black</b>							
	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU AR70F07C1AWXEU	9.0 / 4.8 A+++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5399
	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU AR70F09C1AWXEU	8.8 / 4.8 A+++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5799
	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU AR70F12C1AWXEU	8.6 / 4.8 A+++ / A++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	6419
	4,3	4,7	AR70F15C1AWNEU AR70F15C1AWXEU	8.0 / 4.6 A++ / A++	(25-41) / 48	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	8119
	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU AR70F18C1AWXEU	7.2 / 4.1 A++ / A+	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	9409
	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU AR70F24C1AWXEU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	12409
<b>WindFree™ COMFORT S2</b>							
	2,5	3,2	AR60F09C1AWNEU AR60F09C1AWXEU	7.9 / 4.6 A++ / A++	(16-38) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5069
	3,5	4,0	AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU	7.6 / 4.6 A++ / A++	(16-40) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	5619
	5,0	6,0	AR60F18C1AWNEU AR60F18C1AWXEU	7.2 / 4.1 A++ / A+	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	8299
	6,5	7,4	AR60F24C1AWNEU AR60F24C1AWXEU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW 230V	10969
<b>LUZON S2</b>							
	2,6	2,9	AR50F09C1BHNEU AR50F09C1BHXEU	6.7 / 4.0 A++ / A+	(19-37) / 45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	3669
	3,5	3,8	AR50F12C1BHNEU AR50F12C1BHXEU	6.6 / 4.0 A++ / A+	(19-38) / 46	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	4049
	5,3	5,3	AR50F18C1BHNEU AR50F18C1BHXEU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(25-41) / 51	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	6269
	7,0	7,3	AR50F24C1BHNEU AR50F24C1BHXEU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(27-45) / 54	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI 230V	8029

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.  
Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.  
Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.  
Część produktów jest dostępna na zamówienie.  
Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy.  
Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.  
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)  
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).  
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.











## FJM 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - FJM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>WindFree™ ELITE S2</b>						
	2,0	2,2	AR70F07CAAWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2489
	2,5	3,2	AR70F09CAAWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2619
	3,5	4,0	AR70F12CAAWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, MDS, FW, 230V	2899
<b>WindFree™ AVANT S2 Black</b>						
	2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2389
	2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2549
	3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2829
<b>WindFree™ AVANT S2</b>						
	2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2159
	2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2319
	3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2569
	5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	3769
	6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	4969
<b>WindFree™ COMFORT S2</b>						
	2,0	2,2	AR60F07C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	1849
	2,5	3,2	AR60F09C1AWNEU	16-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2029
	3,5	4,0	AR60F12C1AWNEU	16-40	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	2249
	5,0	6,0	AR60F18C1AWNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	3319
	6,5	7,4	AR60F24C1AWNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, FW, 230V	4389
<b>LUZON S2</b>						
	2,0	2,2	AR50F07C18HNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1339
	2,5	3,2	AR50F09C18HNEU	19-37	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1469
	3,5	4,0	AR50F12C18HNEU	19-38	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	1619
	5,0	6,0	AR50F18C18HNEU	25-41	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	2509
	6,5	7,4	AR50F24C18HNEU	27-45	ster. bezprzewodowy, WiFi, AI, 230V	3209
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe WindFree™</b>						
	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4458
	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4618
	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	24-33	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4768
	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	27-35	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5028
	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	32-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5388
	<b>Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™</b>					
	2,6	2,9	AJ026TN1DKG/EU	26-32	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4568
	3,5	3,8	AJ035TN1DKG/EU	30-37	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	4978
<b>Kanałowe</b>						
	2,6	2,9	AJ026TNLPEG/EU	23-33	LSP, pompa skroplin, 230V	3939
	3,5	3,8	AJ035TNLPEG/EU	25-34	LSP, pompa skroplin, 230V	4229
	5,2	5,6	AJ052BNMDEG/EU	23-33	MSP, 230V	4379
<b>Konsole</b>						
	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	23-36	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	3619
	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	24-38	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4269
	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	32-43	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	4609
<b>Jednostki zewnętrzne FJM</b>						
	4,0	4,2	AJ040TXJ2KG/EU	45	2 jednostki wewnętrzne, 230V	6979
	5,0	5,6	AJ050TXJ2KG/EU	46	2 jednostki wewnętrzne, 230V	8129
	5,2	6,3	AJ052TXJ3KG/EU	46	3 jednostki wewnętrzne, 230V	8639
	6,8	8,0	AJ068TXJ3KG/EU	48	3 jednostki wewnętrzne, 230V	10089
	8,0	9,3	AJ080TXJ4KG/EU	48	4 jednostki wewnętrzne, 230V	13339
	10,0	12,0	AJ100TXJ5KG/EU	54	5 jednostek wewnętrznych, 230V	16599

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprzężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydlużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

## CAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com



### Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™</b>								
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU AC052RXADKG/EU	7.6 / 4.3 A++ / A+	(29-33) / 48	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	12377	
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	14437	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	18697	
	10,0	11,2	AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	19317	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	20597	
	12,0	13,2	AC120RN4DKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	21217	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADKG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	22947	
	13,4	15,5	AC140RN4DKG/EU AC140RXADNG/EU	6.6 / 4.3 - / -	(37-45) / 53	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	23637	
	<b>Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™</b>							
		2,6	3,4	AC026RNNDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	9517
3,5		4,0	AC035RNNDKG/EU AC035RXADKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	10587	
5,0		5,5	AC052RNNDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-39) / 48	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	12357	
6,8		7,5	AC071RNNDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 3.8 A++ / A	(36-42) / 49	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	14247	
<b>Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™</b>								
	2,6	3,3	AC026RN1DKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.0 A++ / A+	(25-32) / 46	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	10037	
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(28-35) / 48	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	10827	
	<b>Kasetonowe 360</b>							
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU AC071RXADKG/EU	6.7 / 4.2 A++ / A+	(29-36) / 49	panel*, pompa skroplin, 230V	16127	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADKG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 230V	20717	
	10,0	11,2	AC100RN4PKG/EU AC100RXADNG/EU	6.8 / 4.3 A++ / A+	(33-44) / 52	panel*, pompa skroplin, 380V	21337	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADKG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 230V	22877	
	12,0	13,2	AC120RN4PKG/EU AC120RXADNG/EU	6.0 / 4.0 A+ / A+	(35-45) / 54	panel*, pompa skroplin, 380V	23497	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADKG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 230V	25087	
	13,4	15,5	AC140RN4PKG/EU AC140RXADNG/EU	6.4 / 4.1 - / -	(37-45) / 53	panel*, pompa skroplin, 380V	25777	

\* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

## CAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com



### Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>Kanałowe MSP</b>							
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(22-28) / 48	230V	<b>9888</b>
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.3 / 4.1 A++ / A+	(23-29) / 48	230V	<b>10998</b>
	6,8	8,0	AC071RNMDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(24-30) / 49	230V	<b>12948</b>
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(30-34) / 52	230V	<b>17738</b>
	10,0	11,2	AC100RNMDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(30-34) / 52	380V	<b>18358</b>
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADKG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(30-37) / 54	230V	<b>19798</b>
	12,0	13,2	AC120RNMDKG/EU AC120RXADNG/EU	5.8 / 4.0 A+ / A+	(30-37) / 54	380V	<b>20418</b>
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADKG/EU	6.0 / 4.0 - / -	(30-37) / 53	230V	<b>21438</b>
	13,4	15,5	AC140RNMDKG/EU AC140RXADNG/EU	6.0 / 4.0 - / -	(30-37) / 53	380V	<b>22128</b>
	<b>Kanałowe LSP Slim</b>						
	2,6	3,3	AC026BNLDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.2 / 4.0 A++ / A+	(26-32) / 46	230V	<b>8918</b>
	3,5	4,0	AC035BNLDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(27-33) / 48	230V	<b>9638</b>
	5,0	6,0	AC052BNLDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.1 / 3.9 A++ / A	(27-33) / 48	230V	<b>10758</b>
	7,1	8,0	AC071BNLDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.0 / 3.9 A+ / A	(27-37) / 49	230V	<b>12828</b>

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.






## CAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie						
<b>Ścienne WindFree™ DELUXE</b>								
	2,6	3,3	AC026TXDKG/EU AC026RXADKG/EU	7.0 / 4.1 A++ / A+	(21-36) / 46	230V	<b>7308</b>	
	3,5	4,0	AC035TXDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(23-40) / 48	230V	<b>8168</b>	
	5,0	6,0	AC052TXDKG/EU AC052RXADKG/EU	6.9 / 3.9 A++ / A	(25-42) / 48	230V	<b>9778</b>	
	7,1	8,0	AC071TXDKG/EU AC071RXADKG/EU	6.8 / 4.0 A++ / A+	(30-44) / 49	230V	<b>12248</b>	
<b>Ścienne MAX</b>								
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	230V	<b>17618</b>	
	9,5	10,8	AC100RNTDKG/EU AC100RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-49) / 52	380V	<b>18238</b>	
<b>Podsufitowe Big Ceiling</b>								
	10,0	11,2	AC100RNCCKG/EU AC100RXADKG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	230V	<b>19398</b>	
	10,0	11,2	AC100RNCCKG/EU AC100RXADNG/EU	6.1 / 4.0 A++ / A+	(34-42) / 52	380V	<b>20018</b>	
	12,0	13,2	AC120RNCCKG/EU AC120RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	230V	<b>22048</b>	
	12,0	13,2	AC120RNCCKG/EU AC120RXADNG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(37-44) / 54	380V	<b>22668</b>	
	13,4	15,5	AC140RNCCKG/EU AC140RXADKG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	230V	<b>23358</b>	
	13,4	15,5	AC140RNCCKG/EU AC140RXADNG/EU	6.1 / 4.0 - / -	(38-46) / 53	380V	<b>24048</b>	
<b>Podsufitowe</b>								
	5,0	6,0	AC052RNCCKG/EU AC052RXADKG/EU	6.4 / 3.9 A++ / A	(36-41) / 48	ster. bezprzewodowy, 230V	<b>10218</b>	
	7,1	8,0	AC071RNCCKG/EU AC071RXADKG/EU	5.6 / 3.9 A+ / A	(42-46) / 49	ster. bezprzewodowy, 230V	<b>12148</b>	
<b>Konsole</b>								
	2,6	3,5	AC026RNJDKG/EU AC026RXADKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 46	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	<b>8758</b>	
	3,5	4,0	AC035RNJDKG/EU AC035RXADKG/EU	6.1 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	<b>9898</b>	
	5,0	5,6	AC052RNJDKG/EU AC052RXADKG/EU	5.9 / 4.0 A+ / A+	(32-43) / 48	ster. bezprzewodowy, jonizator, 230V	<b>11478</b>	

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.











## CAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>Podsufitowe</b>						
	5,0	6,0	AC052RNCCKG/EU	36-41	230V	3419
	7,1	8,0	AC071RNCCKG/EU	42-46	230V	3319
<b>Kasetonowe 360</b>						
	7,1	8,0	AC071RN4PKG/EU	29-36	panel PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN*, pompa skroplin, 230V	7298
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*</b>						
	5,0	6,0	AC052RN4DKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	5578
	7,1	8,0	AC071RN4DKG/EU	29-36	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	5608
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™*</b>						
	3,5	4,0	AC035RNNDKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	4788
	5,0	5,5	AC052RNNDKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5558
	6,8	7,5	AC071RNNDKG/EU	36-42	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	5418
<b>Kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™*</b>						
	3,5	4,0	AC035RN1DKG/EU	28-35	panel PC1NWFMAN, pompa skroplin, 230V	5028
<b>Naścienne WindFree™</b>						
	2,6	3,3	AC026TNXDKG/EU	21-36	230V	2109
	3,5	4,0	AC035TNXDKG/EU	23-40	230V	2369
	5,0	6,0	AC052TNXDKG/EU	25-42	230V	2979
	7,1	8,0	AC071TNXDKG/EU	30-44	230V	3419
<b>Kanałowe MSP</b>						
	3,5	4,0	AC035RNMDKG/EU	22-28	230V	4089
	5,0	6,0	AC052RNMDKG/EU	23-29	230V	4199
	7,1	8,0	AC071RNMDKG/EU	24-30	230V	4119
<b>Kanałowe LSP Slim</b>						
	3,5	4,0	AC035RNLDKG/EU	27-33	230V	3839
	5,0	6,0	AC052RNLDKG/EU	27-33	230V	3959
	7,1	8,0	AC071RNLDKG/EU	27-37	230V	3999
<b>Jednostki zewnętrzne</b>						
	7,1	8,0	AC071RXADKG/EU	49	230V	8829
	10,0	11,2	AC100RXADKG/EU	52	230V	11919
	10,0	11,2	AC100RXADNG/EU	52	380V	12539
	12,0	13,0	AC120RXADKG/EU	54	230V	13159
	12,0	13,0	AC120RXADNG/EU	54	380V	13779
	13,4	15,5	AC140RXADKG/EU	53	230V	13469
	13,4	15,5	AC140RXADNG/EU	53	380V	14159
	<b>Rozdzielacze DPM</b>					
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	759
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	909
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1329

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).

\*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

**CAC  
2025**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com



## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie					
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™</b>							
	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.5 / 4.9 A+++ / A++	(29-33) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	14957
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPKG/EU	8.5 / 4.8 A+++ / A++	(29-35) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	17567
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU AC071BXAPNG/EU	8.5 / 4.8 A+++ / A++	(29-35) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	18167
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPKG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(33-44) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 230V	22977
	10,0	11,2	AC100BN4PKG/EU AC100BXAPNG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(33-44) / 47	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	23737
	12,1	13,2	AC120BN4PKG/EU AC120BXAPNG/EU	8.0 / 4.7 - / -	(35-45) / 49	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	26167
	13,4	15,5	AC140BN4PKG/EU AC140BXAPNG/EU	8.0 / 4.7 - / -	(37-45) / 50	panel PC4NUFMAN, pompa skroplin, 380V	29047
	<b>Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™</b>						
	2,6	3,4	AC026BNPKG/EU AC026BXAPKG/EU	7.1 / 4.3 A++ / A+	(25-31) / 45	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	11537
	3,5	4,0	AC035BNPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.2 / 4.3 A++ / A+	(25-34) / 46	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	12847
	5,0	5,5	AC052BNPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(29-39) / 47	panel PC4SUFMAN, pompa skroplin, 230V	14937
	<b>Kasetonowe 360</b>						
	5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.3 / 4.6 A++ / A++	(29-33) / 47	panel*, pompa skroplin, 230V	16497
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.8 / 4.6 A++ / A++	(29-35) / 47	panel*, pompa skroplin, 230V	19257
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.8 / 4.6 A++ / A++	(29-35) / 47	panel*, pompa skroplin, 380V	19857
	10,0	11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.6 A++ / A++	(33-44) / 47	panel*, pompa skroplin, 230V	24997
	10,0	11,2	AC100BN6PKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.6 A++ / A++	(33-44) / 47	panel*, pompa skroplin, 380V	25757
	12,1	13,2	AC120BN6PKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.3 / 4.4 - / -	(35-45) / 49	panel*, pompa skroplin, 380V	28447
	13,4	15,5	AC140BN6PKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 - / -	(37-45) / 50	panel*, pompa skroplin, 380V	31187

\* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/Polish>.


## CAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>Kanałowe MSP</b>							
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(22-28) / 46	230V	12148
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.0 / 4.6 A+ / A++	(23-29) / 47	230V	13578
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.3 / 4.3 A++ / A+	(24-30) / 47	230V	16078
	6,8	8,0	AC071BNMPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.3 / 4.3 A++ / A+	(30-34) / 47	380V	16678
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPKG/EU	7.6 / 4.4 A++ / A+	(30-34) / 47	230V	22018
	10,0	11,2	AC100BNMPKG/EU AC100BXAPNG/EU	7.6 / 4.4 A++ / A+	(30-34) / 47	380V	22778
	12,1	13,2	AC120BNMPKG/EU AC120BXAPNG/EU	7.4 / 4.4 - / -	(30-37) / 49	380V	25368
	13,4	15,5	AC140BNMPKG/EU AC140BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 - / -	(30-37) / 50	380V	27538

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.  
Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.  
Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.  
Część produktów jest dostępna na zamówienie.  
Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.  
Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)  
Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).  
Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.







## CAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC PREMIUM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>Ścienne WindFree™ DELUXE</b>							
	2,6	3,3	AC026BNAPKG/EU AC026BXAPKG/EU	7.2 / 4.3 A++ / A+	(21-37) / 45	230V	9328
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU AC035BXAPKG/EU	7.7 / 4.6 A++ / A++	(24-41) / 46	230V	10428
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU AC052BXAPKG/EU	7.5 / 4.6 A++ / A++	(25-42) / 47	230V	12358
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(30-45) / 47	230V	15378
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.0 / 4.3 A++ / A+	(30-45) / 47	380V	15978
	<b>Ścienne IMAX</b>						
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU AC100BXAPKG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(37-49) / 47	230V	21898
	9,5	10,8	AC100BNTPKG/EU AC100BXAPNG/EU	6.9 / 4.1 A++ / A+	(37-49) / 47	380V	22658
<b>Podsuntowe Big Ceiling</b>							
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU AC052BXAPKG/EU	8.0 / 4.8 A++ / A++	(32-38) / 47	230V	12798
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU AC071BXAPKG/EU	7.1 / 4.4 A++ / A+	(33-39) / 47	230V	15278
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU AC071BXAPNG/EU	7.1 / 4.4 A++ / A+	(33-39) / 47	380V	15878
<b>Konsole</b>							
	2,6	3,5	AC026BNJPKG/EU AC026BXAPKG/EU	6.4 / 4.2 A++ / A+	(23-36) / 45	ster. bezprzewodowy, 230V	10778
	3,5	4,0	AC035BNJPKG/EU AC035BXAPKG/EU	6.4 / 4.1 A++ / A+	(24-38) / 46	ster. bezprzewodowy, 230V	12158

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenie, 5 lat na sprężarkę, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenie do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.









## CAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

R32

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC DPM

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (min-max)	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>Podsufitowe</b>						
	5,0	6,0	AC052BNCPKG/EU	36-41	230V	3419
	7,1	8,0	AC071BNCPKG/EU	42-46	230V	3319
<b>Kasetonowe 360</b>						
	5,0	6,0	AC052BN6PKG/EU	29-33	panel*, pompka skroplin, 230V	7118
	7,1	8,0	AC071BN6PKG/EU	29-35	panel*, pompka skroplin, 230V	7298
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe STD WindFree™*</b>						
	5,0	6,0	AC052BN4PKG/EU	29-33	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5578
	7,1	8,0	AC071BN4PKG/EU	29-35	panel PC4NUFMAN, pompka skroplin, 230V	5608
<b>Kasetonowe 4-kierunkowe 600x600 WindFree™**</b>						
	3,5	4,0	AC035BNNPKG/EU	25-34	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	4788
	5,0	6,0	AC052BNNPKG/EU	29-39	panel PC4SUFMAN, pompka skroplin, 230V	5558
<b>Ścienne WindFree™ DELUXE</b>						
	3,5	4,0	AC035BNAPKG/EU	24-41	230V	2369
	5,0	6,0	AC052BNAPKG/EU	25-42	230V	2979
	7,1	8,0	AC071BNAPKG/EU	30-45	230V	3419
<b>Kanałowe MSP</b>						
	3,5	4,0	AC035BNMPKG/EU	22-28	230V	4089
	5,0	6,0	AC052BNMPKG/EU	23-29	230V	4199
	7,1	8,0	AC071BNMPKG/EU	24-30	230V	4119
<b>Jednostki zewnętrzne</b>						
	7,1	8,0	AC071BXAPKG/EU	47	230V	11959
	7,1	8,0	AC071BXAPNG/EU	47	380V	12559
	10,0	11,2	AC100BXAPKG/EU	47	230V	16199
	10,0	11,2	AC100BXAPNG/EU	47	380V	16959
	12,1	13,0	AC120BXAPNG/EU	49	380V	18729
	13,4	15,5	AC140BXAPNG/EU	50	380V	19569
<b>Rozdzielacze DPM</b>						
			MXJ-2D2509K		dla 2 jednostek wewnętrznych	759
			MXJ-3D2509K		dla 3 jednostek wewnętrznych	909
			MXJ-4D2509K		dla 4 jednostek wewnętrznych	1329

\* do wyboru jeden PC4NUNMAN/ PC4NUDMAN/ PC4NBNMAN/ PC4NBDMAN

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).

\*Funkcja WindFree jest niedostępna w konfiguracji DPM.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.


**CAC  
2025**

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

**R410A**

## Klimatyzatory SAMSUNG - CAC

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model jednostka wewnętrzna jednostka zewnętrzna	SEER / SCOP klasa efektywności energetycznej ≤ 12 kW	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) wew (min-max)/zew	Uwagi, akcesoria, zasilanie	Cena netto
	Chłodzenie	Grzanie					PLN
<b>Kanałowe HSP</b>							
	20,0	23,0	AC200KNHPKH/EU	3.1 / 3.5 (EER / COP)	(36-44) / 58	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	<b>42458</b>
			AC200KXAPNH/EU				
	25,0	27,0	AC250KNHPKH/EU	2.6 / 3.2 (EER / COP)	(37-47) / 59	jednostka wewnętrzna dzielona na 2 sekcje, 380V	<b>48248</b>
			AC250KXAPNH/EU				

### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na [https://www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem [partnerhub.samsung.com](https://partnerhub.samsung.com).


Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

## ERV 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

### Centraliki wentylacyjne SAMSUNG - ERV

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania



Centraliki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci

Sterowanie przez WiFi (opcja)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

#### Centraliki ERV

Model	Wydajność powietrza [m <sup>3</sup> /h] (max/śr/min)	Spręż dyspozycyjny [Pa] (max/śr/min)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (max/min)	Moc elektryczna [W] (max/śr/min)	Parametr mocy właściwej wentylatorów SFP [W/(m <sup>3</sup> /s)]	Cena netto PLN
AN026JSKLN/EU	260/250/180	100/65/55	31/22	115/80/45	626	7109
AN035JSKLN/EU	350/350/256	155/100/83	32/23	115/80/50	602	8489
AN050JSKLN/EU	500/500/360	165/100/85	35/24	175/120/65	653	9459
AN080JSKLN/EU	800/800/560	155/90/80	36/25	330/230/125	794	13119
AN100JSKLN/EU	1000/1000/690	155/90/75	37/26	450/280/155	796	15559

#### Akcesoria ERV

MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	359
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	979
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	559
MOS-P1050	Przełącznik ciśnienia (obligatoryjne akcesorium)	579
MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego ERV	1479

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Centraliki ERV nie posiadają etykiet efektywności energetycznej, ze względu na kategorię urządzenia SWNM.

Informacje techniczne dostępne są po zalogowaniu w portalu Partner Hub pod adresem partnerhub.samsung.com.






Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.

## SAC 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol  
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol  
Netherlands  
klimatyzacja@samsung.com  
www.samsung-climatesolutions.com

### Akcesoria

Obowiązuje od 04.02.2025 do odwołania

Typ	Model	Opis	Uwagi	Cena netto PLN
<b>Sterowniki - NASA</b>				
	MIM-H04EN	Moduł WiFi	FJM, CAC	1379
	MWR-WG01KN / MWR-WG00KN	Sterownik przewodowy z panelem dotykowym	FJM, CAC, Czujnik temp., język pol.	769
	MWR-WE13N	Sterownik przewodowy	FJM, CAC, Czujnik temperatury	669
	MWR-SH11N	Sterownik przewodowy (prosty) z panelem dotykowym	FJM, CAC, dotykowy ekran, czujnik temperatury	799
	MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)	FJM, CAC	379
	AR-CH01E	Sterownik bezprzewodowy Solar Cell	RAC, CAC, FJM, WindFree™, 360	429
	AR-EH03E / AR-EH04E	Sterownik bezprzewodowy	RAC, CAC, FJM, WindFree™, 360	329
MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego + przewód	Kanałowe CAC	289	
<b>Interfejsy</b>				
	MIM-A00N	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	RAC, FJM (ścienne)	279
	MIM-B14	Interfejs sterowania zewnętrznym sygnałem	RAC, CAC	159
	MIM-N01	Interfejs sterownika przewodowego jednostki ściiennej	CAC, EHS, DVM	1479
	MIM-N10	Interfejs sterowania centralnego	ERV	1479
	MIM-R10N	Interfejs sterowania centralnego RAC	RAC	1279
MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	NASA --> non NASA	1279	
<b>Pompki</b>				
	MDP-Z075SZED	Jednostki kanałowe	FJM 5.2 kW, CAC LSP	369
	MDP-G075SQ	Jednostki kanałowe	CAC MSP	659
	MDP-G075SP	Jednostki kanałowe	CAC R410A BIG DUCT	659
<b>Inne</b>				
	MXD-K100XN1	CAC AHU	CAC R32	3819
	MRW-TA	Czujnik temperatury pomieszczenia	Montaż naścienny	189
	MCR-SMD	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe	339
	MCR-SMC	Czujnik ruchu	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	339
MCR-SME	Czujnik ruchu	Kasetonowe 360	339	
<b>Panele Premium do jednostek kasetonowych</b>				
	PC1MWC MAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 1.6-2.2 kW	2869
	PC1BWC MAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 4.5-7.2 kW	3419
	PC1NWC MAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 1-kierunkowe, 2.2-4.0 kW	3019
	PC4NUCEAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	3619
	PC6EUC MAN	Panel z funkcją oczyszczania powietrza	Kasetonowe 360	3219
	PC4NUX MAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 4-kierunkowe STD	2519
PC6EUX MAN	Panel automatycznie opuszczany	Kasetonowe 360	3019	

#### Uwagi:

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji liczony od daty zakupu: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce, 3 lata na akcesoria. Samsung zapewni części zamienne, robocizna po stronie instalatora.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Katalogi produktów dostępne online pod adresem <https://samsung.dcatalog.com/i/Polish>.